

 Fabbian

LAMINIS



1.	LAMINIS	<i>pag 4</i>
2.	LAMINIS my glass	<i>pag 31</i>
3.	LAMINIS data	
	GU10	<i>pag 42</i>
	LED	<i>pag 44</i>
4.	LAMINIS lamp	<i>pag 47</i>





ALLA RICERCA DI LAMINIS

Searching for Laminis

“L’oscurità ha molto da raccontare sulla luce”. Questo pensiero fisso, che ha accompagnato l’inizio del nostro viaggio, riprende con maggior insistenza quando arriviamo all’ingresso della Cava Acque, a Grancona, sul fianco est dei colli Berici. È mezzogiorno. Il sole allo zenit ci abbaglia, riflesso sulle bianche lastre di pietra vicentina. Varcata l’imponente soglia, ci ritroviamo immersi nel buio. Scendendo verso il centro della terra l’aria si fa più fredda e umida, il ritmo dei passi rallenta. Un riverbero attira la mia attenzione. Tra i massi geometrici spuntano frammenti di vetro, incastonati nella roccia come gemme preziose. Siamo giunti a destinazione. Abbiamo trovato Laminis.

“Darkness can tell you a great deal about light”. This fixed thought, accompanying the start of our journey, becomes even more insistent when we reach the entrance of the Cava Acque (Acque Quarry), in Grancona, on the eastern side of the Berici hills. It’s midday. The sun at its zenith blinds us, reflected in the white sheets of Vicentine stone. Crossing the imposing threshold, we find ourselves in darkness. Going down towards the centre of the earth the air becomes colder and wetter, steps become slower. A reflection catches my attention. Glass fragments springing up amongst the geometrical masses, nestled in the rock like precious stones. We’ve reached our destination. That’s Laminis.

LAMINIS


FE Design


—

2014











L'ELEGANZA DEL VETRO
The elegance of glass

Proseguiamo il cammino avvolti da un vapore luminescente, muovendoci in ambienti fuori scala, riportati a misura d'uomo da composizioni di vetro che pendono dal soffitto roccioso come stalattiti cristalline. Ascolto in lontananza, ovattato e tridimensionale, il suono di alcune gocce che cadono formando piccole pozze d'acqua. Man mano che ci addentriamo nel ventre della collina, gli occhi si abituano all'oscurità e scorgo lunghi corridoi e pareti di luce scolpite nella tenera pietra calcarea. Le superfici vitree, finemente decorate, creano rifrazioni luminose che danno vita ad eleganti saloni, come fossero i resti di un'affascinante civiltà perduta. È Laminis, che disegna lo spazio con la luce.

We carry on walking enveloped in a luminescent vapour, moving in over-range environments, brought back down to a human dimension by glass compositions hanging from a rocky ceiling like crystalline stalactites. In the distance I can hear, muffled and three-dimensional, the sound of drops falling to form small pools. As we move further into the hill's bowels, our eyes get used to the dark and I can see long corridors and walls of light sculpted in the soft calcareous stone. The finely decorated vitreous surfaces create luminous glares bringing elegant salons to light, like the remains of a fascinating lost civilisation. It's Laminis, designing space with light.







L'ELEGANZA DEL VETRO


Infinite light weaves

Le singole formelle, combinate tra loro come le tessere di un mosaico prezioso, creano strutture luminose poliedriche, che arricchiscono in maniera discreta ogni ambiente aprendo nuovi scenari per qualsiasi progetto architettonico. Questa è la caratteristica principale di Laminis: la naturalezza con cui si sovrappone armonicamente allo spazio esistente, creando infinite trame di luce.

The single tiles, combined together like a precious mosaic, create multi-sided luminous structures discretely enriching each ambient and opening scenarios for any architectural project. This is the main characteristic of Laminis: its casual, harmonious overlapping of existing space creating infinite light weaves.









LA STORIA CONTINUA

The story continues


Il nostro viaggio è giunto al termine, ma torniamo in superficie con una consapevolezza nuova. Ci sono ancora innumerevoli storie di luce da raccontare. Non ci resta che raccontarle.

Our trip has come to an end, but we return to the surface with new awareness. There are still umpteen stories of light to be told. We just need to tell them.





MY GLASS




LAMINIS

My Glass


CUSTOM BASE

1.
- Il percorso di personalizzazione inizia con la scelta dei vetri Laminis che andranno a formare la parete.

The customization path starts with the choice of Laminis glasses which will form the glass wall.



F33V01C2 00
29x23 cm



F33V01C2 47
29x23 cm



F33V02C4 00
29x11 cm




F33V02C4 47
29x11 cm



F33V03C4 00
29x11 cm



F33V04C4 00
29x11 cm



F33V05C2 00
29x35 cm




F33V06C4 00
29x11 cm

2.
- Combinandoli si possono ottenere infinite possibilità di personalizzazione.

Combining them you can get endless customization possibilities.

EXAMPLE




F33V06C4 00

Fantasia regolare

Regular pattern

EXAMPLE



F33V01C2 00 / F33V01C2 47 / F33V02C4 00 / F33V02C4 47 / F33V03C4 00 / F33V04C4 00 / F33V05C2 00


Mescolanza di diversi vetri

Mix of different glasses

Ogni Laminis sarà unica

Each Laminis will be unique

EXAMPLE



F33V01C2 00 / F33V04C4 00

Distribuzione personalizzata dei vetri

Custom combination of the glasses

LAMINIS

My Glass

TOTAL CUSTOM


Infinite possibilità

Endless Possibilities

DIMENSIONE VETRI GLASSES DIMENSION

La larghezza di tutti i vetri parte da una base di 30 cm e si sviluppa in multipli.


The various glasses must have a width of 30 cm, or multiple, although they have different sizes.



PATTERN GRAFICO GRAPHIC PATTERN

C'è la possibilità di scegliere la lavorazione dei singoli moduli tra i pattern base o progettando il proprio pattern grafico.


Possibility to choose the single modules among base patterns or design the own graphic pattern.



COLORAZIONE COLOUR

C'è la possibilità di personalizzare la finitura cromatica dei singoli vetri scegliendo tra quelli qui indicati.


Possibility to choose the colour finishing of the single glasses among those described here.



DISTRIBUZIONE ARRANGEMENT

C'è la possibilità di scegliere la distribuzione dei singoli vetri.

Possibility to choose the arrangement of the single glasses.




* Fattibilità dei disegni da verificare in base al processo produttivo vetrario.

Feasibility of the designs to be verified according to the glass production process.


* Gli stessi colori, fatti a mano, potrebbero subire delle variazioni.

The same colours, handmade, could change.



Lamins crea grandi effetti scenografici e atmosfere uniche. I suoi vetri vengono realizzati interamente a mano da maestri vetrai che colano il vetro fuso e successivamente lo pressano secondo disegni stabiliti. L'eventuale coloratura avviene spargendo scaglie colorate sul piano di lavoro prima della colata.

Lamins creates strong stage effects and one-of-a-kind atmospheres. Its glass is entirely handmade by master glassmakers who cast the molten glass and then press it according to established designs. Any colouring is done by sprinkling coloured flakes on the worktable before casting.



DATA

LAMINIS

F33

GU10


1. Scelta barra e angoli / Metal bar and angle option

1a. Barre lineari / Linear bars

Lunghezza minima 30 cm.
Modularità ogni 30 cm.
Elettificazione ogni 30 cm (2x50W GU10).
Su richiesta sono disponibili elettificazioni diverse.
Ogni sistema deve prevedere l'utilizzo di un modulo da 30 cm di partenza. I moduli starter sono moduli cablati per l'alimentazione di partenza.

*Minimum length: 30 cm.
30 cm modularity.
2x50W GU10 electrification every 30 cm.
Different electrification are available on request.
Each system has to use a 30 cm starter module.
The starter modules are electrified.*

F33M11 63 30 cm (Starter)
F33M12 63 30 cm (Normal)
F33M13 63 60 cm (Normal)
F33M14 63 90 cm (Normal)
F33M15 63 120 cm (Normal)




1b. Kit parete / Wall kit

Lunghezza minima 30 cm.
Modularità ogni 30 cm.
Per la versione a parete vanno aggiunte alle barre lineari indicate qui a lato (F34M1...) uno dei seguenti kit in base alla lunghezza desiderata.


*Minimum length: 30 cm.
30 cm modularity.
For the wall version, it must be added to the linear bars indicated at right (F34M1...) one of the following kits according to the dsired length.*

F33Z02 63 30 cm
F33Z03 63 60 cm
F33Z04 63 90 cm
F33Z05 63 120 cm




1c. Barra ad angolo / Angle bar

F33M16 63 30x30 cm (Starter)



1d. Barra quadrata / Square bar

F33M17 63 30x30 cm (Starter)




2. Scelta fasce di rivestimento / Cover options

alluminio brillantato
polished aluminium


F33Z10 27 30 cm
F33Z11 27 60 cm
F33Z12 27 90 cm
F33Z13 27 120 cm
F33Z14 27 150 cm
F33Z15 27 180 cm

alluminio dorato
golden aluminium


F33Z10 74 30 cm
F33Z11 74 60 cm
F33Z12 74 90 cm
F33Z13 74 120 cm
F33Z14 74 150 cm
F33Z15 74 180 cm



3. Scelta vetri / Glass options




F33V01C2 00
29x23 cm



F33V01C2 47
29x23 cm



F33V02C4 00
29x11 cm




F33V02C4 47
29x11 cm



F33V03C4 00
29x11 cm



F33V04C4 00
29x11 cm



F33V05C2 00
29x35 cm




F33V06C4 00
29x11 cm

4. Cavi di sostegno / Support cable

I cavi di sostegno (A70401) verranno consegnati in base alla disposizione compositiva, della quale devono essere indicate il numero di vetri e il numero degli spazi vuoti interni alla composizione.

The support cables (A70401) delivery is based on the building option preferred, of which the number of glasses and interior empty spaces has to be specified.



5. Ferma cavi di sicurezza / Security cable fastener

Nel caso in cui si raggiunga un'altezza superiore a 200 cm dovrà essere ordinato necessariamente il ferma cavo di sicurezza (A70402C08), nella misura di 1 per ogni cavo d'acciaio.

In case the composition length were higher than cm 200 one security cable fastener (A70402C08) for each stainless steel cable has to be ordered.



LAMINIS

F33



LED



1. Scelta barra e angoli / Metal bar and angle option

1a. Barre lineari / Linear bars


Lunghezza minima 30 cm.
Modularità ogni 30 cm.
Ogni barra è compresa di 4 ferma cavo di sicurezza.
Ogni alimentatore è dimmerabile e supporta max 12 barre led

*Minimum length: 30 cm.
30 cm modularity.
4 security cable fasteners are included in each bar.
Each driver is dimmable and supports max 12 led bar*

F33M01 63 30 cm
(Starter, Alim. non incluso - Alim. not included)

F33M02 63 30 cm
(Starter, 1 Alim. dim. incluso - 1 Alim. dim. included)

F33M03 63 30 cm
(Starter, 2 Alim. dim. incluso - 2 Alim. dim. included)




1b. Coppia di tappi / Couple of caps

cromo lucido
polished chrome

F33Z20 15

oro lucido
polished gold

F33Z20 12




1c. Kit parete / Wall kit

Lunghezza minima 30 cm.
Modularità ogni 30 cm.
Per la versione a parete vanno aggiunte alle barre lineari indicate qui sopra (F34M0...) il seguente kit in base alla lunghezza desiderata.

*Minimum length: 30 cm.
30 cm modularity.
For the wall version, it must be added to the linear bars indicated above (F34M0...) the following kit according to the desired length.*


F33Z02 63 30 cm



1d. Barra ad angolo / Angle bar

Ogni alimentatore è dimmerabile e supporta max 12 barre led
Each driver is dimmable and supports max 12 led bar


F33M06 63 30x30 cm
(Starter, 2 Alim. dim. inclusi - 2 Alim. dim. included)



1e. Barra quadrata / Square bar

Ogni alimentatore è dimmerabile e supporta max 12 barre led
Each driver is dimmable and supports max 12 led bar

F33M07 63 30x30 cm
(Starter, 4 Alim. dim. inclusi - 4 Alim. dim. included)




2. Scelta fasce di rivestimento / Cover option

alluminio brillantato
polished aluminium


F33Z10 27 30 cm
F33Z11 27 60 cm
F33Z12 27 90 cm
F33Z13 27 120 cm
F33Z14 27 150 cm
F33Z15 27 180 cm

alluminio dorato
golden aluminium


F33Z10 74 30 cm
F33Z11 74 60 cm
F33Z12 74 90 cm
F33Z13 74 120 cm
F33Z14 74 150 cm
F33Z15 74 180 cm



3. Scelta vetri / Glass option



F33V01C2 00
29x23 cm



F33V01C2 47
29x23 cm



F33V02C4 00
29x11 cm




F33V02C4 47
29x11 cm



F33V03C4 00
29x11 cm



F33V04C4 00
29x11 cm



F33V05C2 00
29x35 cm




F33V06C4 00
29x11 cm

4. Cavi di sostegno / Support cable


I cavi di sostegno (A70401) verranno consegnati in base alla disposizione compositiva, della quale devono essere indicate il numero di vetri e il numero degli spazi vuoti interni alla composizione.

The support cables (A70401) delivery is based on the building option preferred, of which the number of glasses and interior empty spaces has to be specified.



5. Sorgente luminosa a LED / LED light source

A11108C01 (5W - 24Vdc - 2700K)
Ogni alimentatore è dimmerabile e supporta max 12 barre led
Each driver is dimmable and supports max 12 led bar






LAMINIS LAMP




LAMINIS LAMP F33



F33 A01 00
struttura cromata e vetri trasparenti
chrome structure and clear glass

F33 A01 47
struttura dorata e vetri color ambra
golden structure and amber glass

E27 6x57W HSGSA



F33 A03 00
struttura cromata e vetri trasparenti
chrome structure and clear glass

F33 A03 47
struttura dorata e vetri color ambra
golden structure and amber glass

E27 8x57W HSGSA

Graphic Artwork
Dry Design

Photography
Alberto Parise
Giovanni Pasini

Copywriter
Michele Marcon

Location
Cave Grassi 1880 Vicenza (Italy)

Press and print
Graficart

IP Cat/Mkt/N18-10143000

Italy
Fabbian Illuminazione Spa
via Santa Brigida, 50
31020, Castelminio di Resana
Treviso
tel +39 0423 4848
fax +39 0423 484395
numero verde 800 800 444
www.fabbian.com
sales
italia@fabbian.com
export@fabbian.com
mkt & com
comunicazione@fabbian.com

Usa e Canada
Fabbian Usa Corp.
161 Dwight Pl.
Fairfield, NJ 07004, Usa
Ph. +1 973 882 3824
+1 973 882 3825
Fax +1 973 882 3826
+1.866 Fabbian
www.fabbian.us
sales
usa@fabbian.com
canada@fabbian.com
mkt & com
marketing.usa@fabbian.com

Asia
Fabbian Asia Ltd.
Suite 2306 Singaa Commercial Centre
144-151 Connaught Road West
Hong Kong
ph. +852 2915 8197
fax +852 2915 8192
www.fabbian.hk
sales
asia@fabbian.com

